## FLENDER-FLUX



SYSTEME FÜR DACH UND FASSADE





# BÄRENSTARKE Stützen für Biberschwanzdeckung



## FLENDER-FLUX

# FLUX FLUX

#### SYSTEME FÜR DACH UND FASSADE



Schneefangstütze Nr. 81 V 200 mm hoch



Schneefangstütze Nr. 81 V 250 mm hoch



Schneefangstütze Nr. 81 PV 250 mm hoch 100 mm Stuhlhöhe



Schneefangstütze Nr. 161 V für Doppelrohr



Schneefangstütze Nr. 151 V für Rundholz-/rohr



Laufroststütze Nr. 32 V

### Montage- und Konstruktionsvorteile:

- spart Zeit durch einfache Handhabung und optimierte Konstruktion
- durch vorhandene Platte wird das Deckmaterial ersetzt (an dieser Stelle ist kein Biberschwanzziegel erforderlich)
- durch zentrische Anordnung des Schwertes entfällt das Anpassen und Zuschneiden des Ziegels, Biberschwanzziegel werden im Verbund eingedeckt
- Gittermontage ohne Werkzeuge durch angebrachte Spiralfeder
- Höhenausgleich Lattung/Ziegel durch bewährtes FLENDER-FLUX-System
- alle Schneefangstützen entsprechen der Fachregel "Klasse 3" gem. ZVDH und ermöglichen somit größere Stützenabstände
- Voll-Feuerverzinkung entsprechend den Fachregeln und somit Korrosionsschutzklasse C3 / C4
- druckverteilende Auflage verhindert Ziegelbruch
- zusätzliche Schutzmaßnahme gegen Flugschnee und Kleintiere